

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011, Anhang III i.d.G.F.
Profibaustoffe Austria GmbH



Ausgabedatum: 22.03.2021
Ersetzt Ausgabe vom: 11.08.2018

PROFI MK1 0,8 mm

Art. Nr. 1100 / 1110 / 1120

| | | | | | |
|---|--|--|---|------------------------|---|
| 1 | Leistungserklärung Nr. / Eindeutiger Kenncode des Produkttyps | 00100-CPR-PROFI MK1 0,8 mm | | | |
| 2 | Verwendungszweck(e) | Normalputzmörtel (GP) - CS II, für innen Im Werk hergestellter Putzmörtel bei der Wand-, Pfeiler-, Trennwand- und Deckenbearbeitung | | | |
| 3 | Hersteller | Profibaustoffe Austria GmbH Mistelbacher Straße 70 – 80, A-2115 Ernstbrunn Telefon: +43/2576/2320-0, Fax: +43/2576/2320-45 Mail: mail@profibaustoffe.com | | | |
| 4 | Bevollmächtigter | Für den Verkauf in CZ/SK: Profibaustoffe CZ, s.r.o Videňská 140/113c, CZ-619 00 Brno Tel.: +420/511 120 311 Fax: +420/543 213 948 Mail : info@profibaustoffe.cz | Für den Verkauf in HU: Profibaustoffe Hungária Kft. Kandó Kálmán u. 15, H-2371 Dabas Tel.: +36/29 562 370 Fax: +36/29 562 371 Mail: office.hu@profibaustoffe.com | | |
| 5 | System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | System 4 | | | |
| 6 | Harmonisierte Norm | EN 998-1:2016 | | | |
| | Notifizierte Stelle(n) | nicht relevant | | | |
| 7 | Erklärte Leistung(en) | Wesentliche Merkmale | | Leistung | Harm. techn. Spezifikation EN 998-1:2016 |
| | | Brandverhalten | Euroklasse | A1 | |
| | | Wasseraufnahme | Kategorie | W 0 | |
| | | Wasserdampfdurchlässigkeit | | 15/35 a) | |
| | | Haftzugfestigkeit; Bruchbild | N/mm ² | ≥ 0,15; A, B, C | |
| | | Haftzugfestigkeit nach Bewitterung; Bruchbild | | | |
| | | Wärmeleitfähigkeit / Dichte | W/(m·K) | 0,61 (P=50%) a) | |
| | | Wärmeleitfähigkeit | | | |
| | | Dauerhaftigkeit | | NPD | |
| | | Gefährliche Substanzen | | keine | |
| a) Tabellenwert gemäß EN 1745:2012 | | | | | |
| | Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / Verantwortlichkeit | Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. | | | |
| | | Dr. Michael Beier, MBA, Geschäftsführung | | | |
| | | (Name, Funktion) | | | |
| | |  | | | |
| | | Ernstbrunn, 22.03.2021 | | | |
| | | (Ort und Datum der Ausstellung) | (Unterschrift) | | |