# BIZTONSÁGI ADATLAP

a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

# PROFI PORETEC WTA AUSGLEICHSPUTZ

A kiadás dátuma: 09.05.2023
A verziót helyettesíti -ból/ -ből: 09.05.2023

Termék szám: 3570, 3580

## 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1 Termékazonosító

***Kereskedelmi név*** PROFI Poretec WTA Ausgleichsputz

***Egyedi formulaazonosító*** DYD0-T07A-C00J-QM5N

### 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

***Megfelelő azonosított felhasználások*** Kiegyenlítő és sótároló vakolat nedves, sótartalmú falazatokra

### 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Profibaustoffe Hungária Kft.
Kandó Kálmán u. 15.
2371 Dabas
Magyarország

Telefonszám: Telefax: +36/29/562-371
e-mail: iroda@profihungaria.hu

***e-mail (illetékes személy)*** iroda@profihungaria.hu

### 1.4 Sürgősségi telefonszám

**Méregellenőrző központ**

| Ország | Név | Irányítószám/város | Telefonszám |
|---|---|---|---|
| Magyarország | Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) | 1096 Budapest | +36 80/201-199 |

## 2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

### 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

***Osztályozás az (EK) 1272/2008 (CLP) rendelet szerint***

| Szakasz | Veszélyességi osztály | Kategória | Veszélyességi osztály és kategória | Figyelmeztető mondat |
|---|---|---|---|---|
| 3.2 | bőrmarás/bőrirritáció | 2 | Skin Irrit. 2 | H315 |
| 3.3 | súlyos szemkárosodás/szemirritáció | 1 | Eye Dam. 1 | H318 |
| 3.4S | bőrszenzibilizáció | 1 | Skin Sens. 1 | H317 |

A rövidítések teljes szövege tekintetében: lásd a 16. SZAKASZ-t.

### *További információk*

Ez a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB anyagként értékelt anyagokat.

## 2.2 Címkézési elemek

### *Címkézés a (EK) 1272/2008 (CLP) számú Rendelete szerint*

***Figyelmeztetés*** veszély

***Piktogramok***

GHS05, GHS07

***Figyelmeztető mondatok***

| | |
|---|---|
| H315 | Bőrirritáló hatású. |
| H317 | Allergiás bőrreakciót válthat ki. |
| H318 | Súlyos szemkárosodást okoz. |

***Óvintézkedésre vonatkozó mondatok***

| | |
|---|---|
| P102 | Gyermekektől elzárva tartandó. |
| P261 | Kerülje a por belélegzését. |
| P280 | Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. |
| P305+P351+P338 | SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. |
| P310 | Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. |
| P321 | Szakellátás (lásd a címkén). |
| P362+P364 | A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. |
| P501 | A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: bármely engedélyezett hulladékkezelő létesítményben. |

***Veszélyes összetevők cimkézéséhez*** Portlandcement-klinker, Kalcium-hidroxid

## 2.3 Egyéb veszélyek

### *A PBT és a vPvB-értékelés eredményei*

Nem tartalmaz PBT-/vPvB-anyagot ≥ 0,1 %-os koncentrációban.

### *Endokrin károsító tulajdonságok*

Nem tartalmaz endokrin károsító anyagot (EDC) ≥ 0,1%-os koncentrációban.

# 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

## 3.1 Anyagok

Nem releváns (keverék)

## 3.2 Keverékek

# PROFI PORETEC WTA AUSGLEICHSPUTZ

A kiadás dátuma: 09.05.2023
A verziót helyettesíti -ból/ -ből: 09.05.2023

Termék szám: 3570, 3580

### *A keverék leírása*

| Anyag elnevezése | Azonosító | Súly -% | Osztályozás az GHS szerint | Piktogramok |
|---|---|---|---|---|
| Portlandcement-klinker | CAS-Sz.<br>65997-15-1<br><br>EK-Sz.<br>266-043-4 | 10 – 15 | Skin Irrit. 2 / H315<br>Eye Dam. 1 / H318<br>Skin Sens. 1B / H317<br>STOT SE 3 / H335 | |
| Kalcium-hidroxid | CAS-Sz.<br>1305-62-0<br><br>EK-Sz.<br>215-137-3 | ≤ 5,025 | Skin Irrit. 2 / H315<br>Eye Dam. 1 / H318<br>STOT SE 3 / H335 | |

A rövidítések teljes szövege tekintetében: lásd a 16. SZAKASZ-t.

## 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

### 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

#### *Általános megjegyzések*

Ne hagyja az érintett személyt felügyelet nélkül. Vigye ki az érintett személyt a veszélyes területetről. Tartsa az érintett személyt melegben, nyugalomban és betakarva. A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni. Minden kétség esetén, illetve ha a tünetek tartósan fennállnak, forduljon azonnal orvoshoz. Eszméletvesztés esetén helyezze a személyt stabil oldalfekvésbe. Soha ne adjon semmit szájon át.

#### *Belélegzést követően*

Ha a légzés szabálytalan, vagy megáll, azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell kezdeni az elsősegély intézkedéseket. Légúti irritáció esetén, orvoshoz kell fordulni. Gondoskodjon friss levegőről.

#### *Bőrrel való érintkezést követően*

A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

#### *Szembe kerülést követően*

Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. A szemhéjakat szétfeszítve a szemet bő, tiszta, friss vízzel öblítse le, 10 percen keresztül.

#### *Lenyelést követően*

A szájat vízzel ki kell öblíteni (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen). TILOS hánytatni.

### 4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

A tünetek és hatások a mai napig nem ismertek.

### 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

egyik sem

# PROFI PORETEC WTA AUSGLEICHSPUTZ



## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1 Oltóanyag

***A megfelelő oltóanyag***

Víz, hab ABC-por

***Alkalmatlan oltóanyag***

Vízsugár

### 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

### 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni. Tűzvédelmi intézkedések. A tűzoltás területéről akadályozza meg a tűzoltáshoz használt víz behatolását csatornákba vagy folyóvízbe. Gyűjtse külön a tűzoltásnál keletkező szennyezet vizet. Tűzoltás megfelelő távolságból a szokásos óvintézkedések betartásával.

## 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

### 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

***Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében***

A személyeket vigye el biztonságos helyre.

***Sürgősségi ellátók esetében***

Viseljen légzőkészüléket, ha ki vannak téve a gőzöknek/pornak/permetnek/gázoknak.

### 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Csatornáktól, a felszíni és talajvíztől való távoltartás. Szennyvízet meg kell tartani és ártalmatlanítani.

### 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

***Javaslatok arra vonatkozóan, hogy miként kell elhatárolni a szennyeződést***

Csatornák lefedése, Mechanikusan

***Javaslatok arra vonatkozóan, hogy miként kell elvégezni a szennyezésmentesítést***

Mechanikusan.

***Szennyeződésekhez és kibocsátásokhoz kapcsolódó egyéb információk***

Helyezze el a hulladékelhelyezés céljára megfelelő tartályokba. Az érintett munkaterületet ki kell szellőztetni.

### 6.4 *Hivatkozás más szakaszokra*

Személyi védőeszközök: lásd a 8. szakaszt. Nem összeférhető anyagok: lásd a 10. szakaszt. Ártalmatlanítási szempontok: lásd a 13. szakaszt.

## 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

### 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

#### *Ajánlások*

#### *A tűz, az aeroszol és a por keletkezésének megakadályozása*

Használja a helyi és általános szellőztetést. Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. Csak jól szellőztetett helyen használható.

#### *Konkrét jegyzetek/részletek*

A por lerakódása a technikai helyiség bármilyen felületén felhalmozódást okozhat. A termék a szállított formájában nem porrobbanás-veszélyes, de a finompor felhalmozódása révén a porrobbanás kockázata fennáll.

#### *Az általános munkahelyi higiéniára vonatkozó tanácsok*

Használat után mosson kezet. A munkaterületen tilos az étkezés, italfogyasztás és dohányzás. A szennyezett ruházat és védőeszköz eltávolítása az étkezésre szolgáló területekre való belépés előtt. Soha ne tároljon ételt vagy italt vegyszerek közelében. Soha ne tegyen vegyszereket olyan edénybe, amelyet általában étel vagy ital tárolására használ. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

### 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

#### *Kapcsolódó kockázatok kezelése*

#### *Robbanásveszélyes légkör*

A lerakódott por eltávolítása.

#### *A szellőzéssel kapcsolatos követelmények*

Használja a helyi és általános szellőztetést.

### 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Lásd a 16. szakaszt az általános áttekintéshez.

## 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

### 8.1 Ellenőrzési paraméterek

# PROFI PORETEC WTA AUSGLEICHSPUTZ

A kiadás dátuma: 09.05.2023
A verziót helyettesíti -ból/ -ből: 09.05.2023

Termék szám: 3570, 3580

**Foglalkozási expozíciós határértékek (munkahelyi expozíciós határértékek)**

| Ország | Anyag neve | CAS-Sz. | Azonosító | ÁK-érték [ppm] | ÁK-érték [mg/m³] | CK-érték [ppm] | CK-érték [mg/m³] | Megjegyzés | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | kalcium-dihidroxid | 1305-62-0 | IOELV | | 1 | | 4 | r | 2017/164/EU |
| HU | inert porok | | FEH | | 10 | | | i | ITM rendelet |
| HU | inert porok | | FEH | | 6 | | | r | ITM rendelet |
| HU | kálcium-hidroxid (kalcium-dihidroxid) | 1305-62-0 | FEH | | 1 | | 4 | r | ITM rendelet |
| HU | portland cement | 65997-15-1 | FEH | | 10 | | | | ITM rendelet |

Megjegyzés

CK-érték rövid idejű expozíciós határérték: olyan határérték, amely felett nem fordulhat elő expozíció, és amely 15 perces időtartamra vonatkozik (ha másképpen nem határozzák meg)

i belélegezhető párlat

r belélegezhető párlat

ÁK-érték idővel súlyozott átlag (hosszú távú expozíciós határérték): nyolcórás referenciaidőre vonatkoztatott idővel súlyozott mért vagy számított átlag (ha másképpen nem határozzák meg)

**Releváns DNEL keverék valamennyi összetevője**

| Anyag elnevezése | CAS-Sz. | Végpont | Küszöbérték | A védelm célja, expozíciós út | Használva a | Expozíció időtartama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalcium-hidroxid | 1305-62-0 | DNEL | 1 mg/m³ | humán, belélegzés útján | munkavállaló (ipar) | krónikus - rendszer hatások |
| Kalcium-hidroxid | 1305-62-0 | DNEL | 4 mg/m³ | humán, belélegzés útján | munkavállaló (ipar) | akut - rendszer hatások |
| Kalcium-hidroxid | 1305-62-0 | DNEL | 1 mg/m³ | humán, belélegzés útján | munkavállaló (ipar) | krónikus - helyi hatások |
| Kalcium-hidroxid | 1305-62-0 | DNEL | 4 mg/m³ | humán, belélegzés útján | munkavállaló (ipar) | akut - helyi hatások |

**Releváns PNEC keverék valamennyi összetevője**

| Anyag elnevezése | CAS-Sz. | Végpont | Küszöbérték | Szervezet | Környezetvédelmi kérdések | Expozíció időtartama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalcium-hidroxid | 1305-62-0 | PNEC | 356 µg/l | vízi élőlények | víz | időszakos kibocsátás |

# PROFI PORETEC WTA AUSGLEICHSPUTZ



| Releváns PNEC keverék valamennyi összetevője | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anyag elnevezése | CAS-Sz. | Végpont | Küszöbérték | Szervezet | Környezetvédelmi kérdések | Expozíció időtartama |
| Kalcium-hidroxid | 1305-62-0 | PNEC | 0,49 mg/l | vízi élőlények | édesvíz | rövid távú (egyszeri eset) |
| Kalcium-hidroxid | 1305-62-0 | PNEC | 0,32 mg/l | vízi élőlények | tengervíz | rövid távú (egyszeri eset) |
| Kalcium-hidroxid | 1305-62-0 | PNEC | 3 mg/l | vízi élőlények | szennyvíztisztító telep (STP) | rövid távú (egyszeri eset) |
| Kalcium-hidroxid | 1305-62-0 | PNEC | 1.080 mg/kg | szárazföldi szervezetek | talaj | rövid távú (egyszeri eset) |

## 8.2 Az expozíció ellenőrzése

### *Megfelelő műszaki ellenőrzés*

Általános szellőzés.

### *Egyéni óvintézkedések (egyéni védőeszközök)*

### *Szem-/arcvédelem*

Szem-/arcvédőt kell viselni.

### *Bőrvédelem*

### *Kézvédelem*

Védőkesztyű használata kötelező.

### *Az anyag típusa*

NBR: akrilnitril-butadién gumi

### *Az anyag vastagsága*

≥ 0,15 mm

### *A kéz további védelmére vonatkozó intézkedések*

A bőr pihentetésére és regenerálódására időt kell szánni. Ajánlott a megelőző bőrvédelem (védőkrémek/kenőcsök). A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.

### *Légutak védelme*

Szűrő félmaszk (EN 149)
P2 (a levegőrészecskék minimum 94 %-át szűri, színe: fehér )

### *A környezeti expozíció ellenőrzése*

A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő edényzetet kell használni. Csatornáktól, a felszíni és talajvíztől való távoltartás.

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

| | |
|---|---|
| *Fizikai állapot* | szilárd |
| *Szín* | nincs meghatározva |
| *Szag* | jellegzetes |
| *Olvadáspont/fagyáspont* | nincs meghatározva |
| *Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány* | 2.850 °C |
| *Gyúlékonyság* | nem gyúlékony |
| *Felső és alsó robbanási határértékek* | nincs meghatározva |
| *Lobbanáspont* | nem alkalmazható |
| *Öngyulladási hőmérséklet* | nincs meghatározva |
| *Bomlási hőmérséklet* | nem releváns |
| *pH(-érték)* | nem alkalmazható |
| *Kinematikus viszkozitás* | nem releváns |
| *Oldékonyság (oldékonyságok)* | nincs meghatározva |

*Megoszlási hányados*

| | |
|---|---|
| *n-Oktanol/víz megoszlási hányados (log érték)* | ez a információ nem áll rendelkezésre |

| | |
|---|---|
| *Gőznyomás* | nincs meghatározva |

### *Sűrűség és/vagy relatív sűrűség*

| | |
|---|---|
| *Sűrűség* | 1,2 – 1,4 $^{g}/_{cm^3}$ ...on/en 20 °C |
| *Relatív gőzsűrűség* | erre a tulajdonságra vonatkozó információ nem áll rendelkezésre |

| | |
|---|---|
| *Részecskejellemzők* | semmilyen adat nem áll rendelkezésre |

## 9.2 Egyéb információk

| | |
|---|---|
| *Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk* | veszélyességi osztályok a GHS szerint (fizikai veszélyek): nem releváns |
| *Egyéb biztonsági jellemzők* | nincs további információ |

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

### 10.1 Reakciókészség

Összeférhetetlenségre vonatkozóan: lásd lejjebb "Kerülendő körülmények" és "Nem összeférhető anyagok".

### 10.2 Kémiai stabilitás

Lásd lejjebb "Kerülendő körülmények".

### 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Nincsenek ismert veszélyes reakció.

### 10.4 Kerülendő körülmények

Nincsenek olyan speciális körülmények között ismert tulajdonságok, amelyeket el kell kerülni.

#### *Útmutatások a tűz vagy robbanás megelőzésére*

A termék a szállított formájában nem porrobbanás-veszélyes, de a finompor felhalmozódása révén a porrobbanás kockázata fennáll.

### 10.5 Nem összeférhető anyagok

Savak, alumínium vörösréz, bronz, sárgaréz cink könnyűfémek (a hidrogén savas/lúgos közegben történő felszabadulása következtében)

### 10.6 Veszélyes bomlástermékek

Ismert, veszélyes bomlástermékek, amelyek keletkezésére felhasználás, tárolás, öntés és melegítés eredményeként ésszerűen számítani lehet, nem ismertek. Veszélyes égéstermékek: lásd az 5. szakaszt.

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Vizsgálati adatok a teljes keverékre nem állnak rendelkezésre.

#### *Osztályozási eljárás*

A keverék besorolásához használt módszer az összetevőkön alapul (összegző képlet).

#### *Osztályozás a GHS (1272/2008/EK, CLP) szerint*

#### *Akut toxicitás*

Nem osztályozható akut toxikusnak.

GHS az Egyesült Nemzetek Szervezete, 4. melléklete: Lenyelve vagy bőrrel érintkezve veszélyes lehet.

#### *Bőrkorrózió/bőrirritáció*

Bőrirritáló hatású.

#### *Súlyos szemkárosodás/szemirritáció*

Súlyos szemkárosodást okoz.

#### *Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció*

Allergiás bőrreakciót válthat ki.

#### *Csírasejt-mutagenitás*

Nem lehet csírasejt-mutagén hatásúnak besorolni.

#### *Rákkeltő hatás*

Nem lehet rákkeltőnek besorolni.

#### *Reprodukciós toxicitás*

Nem lehet reprodukciós toxicitásúnak besorolni.

#### *Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)*

Nem lehet besorolni célszervi toxikusnak (egyszeri expozíció).

#### *Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)*

Nem lehet besorolni mint célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció).

#### *Aspirációs veszély*

Nem lehet aspirációs veszélynek berosolni.

### 11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Nincs további információ.

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 12.1 Toxicitás

Nem lehet besorolni mint veszélyt jelentő a vízi környezetre.

### 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Az adatok nem álnak rendelkezésre.

### 12.3 Bioakkumulációs képesség

Az adatok nem álnak rendelkezésre.

### 12.4 A talajban való mobilitás

Az adatok nem álnak rendelkezésre.

### 12.5 A PBT és a vPvB-értékelés eredményei

Az értékelési eredmények alapján az anyag nem minősül PBT vagy vPvB anyagnak. Nem tartalmaz PBT-/vPvB-anyagot ≥ 0,1 %-os koncentrációban.

### 12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

Nem tartalmaz endokrin károsító anyagot (EDC) ≥ 0,1%-os koncentrációban.

### 12.7 Egyéb káros hatások

Az adatok nem álnak rendelkezésre.

## 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

### 13.1 Hulladékkezelési módszerek

***Szennyvíz-ártalmatlanításra vonatkozó információk***

Csatornába engedni nem szabad. Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot.

***Hulladékkezelési módszer tartályok/csomagolások***

Teljesen kiürített csomagok újrahasznosíthatása. A szennyezett csomagokat ugyanúgy kezelni, mint magát az anyagot.

#### Hulladékokkal kapcsolatos megfelelő intézkedések

***Hulladékjegyzék***

16 03 03*: Veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladék
17 09 04: Kevert építési és bontási hulladék, a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03 kódszám alatt szereplők kivételével
15 01 01: Papír és karton csomagolási hulladék

#### Megjegyzések

Kérjük,vegye figyelembe a hatályos nemzeti vagy regionális rendelkezéseket. A hulladékot olyan kategóriákba kell különválogatni, amelyeket a helyi vagy nemzeti hulladékkezelők külön tudnak kezelni.

# PROFI PORETEC WTA AUSGLEICHSPUTZ

A kiadás dátuma: 09.05.2023
A verziót helyettesíti -ból/ -ből: 09.05.2023

Termék szám: 3570, 3580

## 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

| | | |
|---|---|---|
| 14.1 | UN-szám vagy azonosító szám | nem tartozik a szállítási szabályzatok előírásainak hatálya alá |
| 14.2 | Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | nem releváns |
| 14.3 | Szállítási veszélyességi osztály(ok) | egyik sem |
| 14.4 | Csomagolási csoport | nincs hozzárendelve |
| 14.5 | Környezeti veszélyek | nem veszélyes a környezetre nézve a veszélyes áruk szabályzata szerint |

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nincs további információ.

14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Nem ömlesztett szállításra alkalmas szállítmány.

**Információ az egyes ENSZ-mintaszabályzatokra vonatkozóan**

*Veszélyes áruk szállítása közúton, vasúton és belvízen (ADR/RID/ADN) További információk*

Nem tartozik az ADR, RID és ADN előírásainak hatálya alá.

*A Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe (IMDG) További információk*

Nem tartozik az IMDG előírásainak hatálya alá.

*Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO-IATA/DGR) További információk*

Nem tartozik az ICAO-IATA előírásainak hatálya alá.

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

A kémiai biztonsági értékeléseket az anyagokra ebben a keverékben nem végezték el.

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

# PROFI PORETEC WTA AUSGLEICHSPUTZ

A kiadás dátuma: 09.05.2023
A verziót helyettesíti -ból/ -ből: 09.05.2023

Termék szám: 3570, 3580

## A módosítások jelzése (felülvizsgált biztonsági adatlap)

| Szakasz | Előző bejegyzés (szöveg/érték) | Aktuális bejegyzés (szöveg/érték) | A biztonsággal kapcsolatban lényeges |
|---|---|---|---|
| 1.1 | | Egyedi formulaazonosító: DYD0-T07A-C00J-QM5N | igen |

## Rövidítések és betűszók

| Röv. | Használt rövidítések leírása |
|---|---|
| 2017/164/EU | A bizottság irányelve a 98/24/EK tanácsi irányelv alapján az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek negyedik listájának létrehozásáról és a 91/322/EGK, valamint a 2000/39/EK és a 2009/161/EK bizottsági irányelv módosításáról |
| ADN | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai megállapodás) |
| ADR | Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, megállapodás) |
| ÁK-érték | Megengedett átlagos koncentráció |
| CAS | Chemical Abstracts Service (Kémiai vegyületek adatbázisa, és egyedi kulcsa, CAS regisztrációs szám) |
| CK-érték | Megengedett csúcskoncentráció |
| CLP | Az anyagok és keverékek osztályozásáról,címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet |
| DGR | Dangerous Goods Regulations - a Veszélyes Áruk Szallítási Szabályzata (lásd IATA/DGR) |
| DNEL | Derived Minimal Effect Level (a kiszámított semmilyen hatás minimális értéke) |
| EINECS | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (a létező kereskedelmi vegyszerek európai listája) |
| EK-Sz. | Az EK-jegyzék (EINECS, ELINCS és a NLP-lista), forrása egy hétjegyű EK szám, amely az EU (Európai Unió) kereskedelmi forgalomban lévő anyagok azonosítója |
| ELINCS | European List of Notified Chemical Substances (Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke) |
| Eye Dam. | Súlyos szemkárosodást okozó |
| Eye Irrit. | Szemirritáló |
| FEH | Foglalkozási expozíciós határértékek |
| GHS | "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Vegyi Anyagok Besorolásának és Címkézésének Globálisan Harmonizált Rendeszere", kidolgozta az ENSZ |

# PROFI PORETEC WTA AUSGLEICHSPUTZ



| Röv. | Használt rövidítések leírása |
|---|---|
| IATA | International Air Transport Association (Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség) |
| IATA/DGR | Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (A Légi Közlekedés veszélyes áruk szabályzatai) |
| ICAO | International Civil Aviation Organization (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet) |
| IMDG | International Maritime Dangerous Goods Code (Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe) |
| IOELV | Javasolt foglalkozási expozíciós határérték |
| ITM rendelet | ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről |
| NLP | No-Longer Polymer (polimernek már nem minősülő anyag) |
| PBT | Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzisztens, bioakkumulatív és mérgező) |
| PNEC | Predicted No-Effect Concentration (becsült hatásmentes koncentráció) |
| ppm | Parts per million (milliomodrész) |
| REACH | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (a vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése, és korlátozása) |
| RID | Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat) |
| Skin Corr. | Bőrmaró |
| Skin Irrit. | Bőrirritáló |
| Skin Sens. | Bőrszenzibilizáció |
| STOT SE | Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció |
| vPvB | Very Persistent and very Bioaccumulative (nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív) |

## A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások

Az anyagok és keverékek osztályozásáról,címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet. 1907/2006 sz. (EK) Rendelet (REACH), 2020/878/EU módosítással.

Veszélyes áruk szállítása közúton, vasúton és belvízen (ADR/RID/ADN). A Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (A Légi Közlekedés veszélyes áruk szabályzatai).

## Osztályozási eljárás

Fizikai és kémiai tulajdonságok: A besorolás a tesztelt keveréken alapul.
Egészségügyi veszélyek, Környezeti veszélyek: A keverék besorolásához használt módszer az összetevőkön alapul (összegző képlet).

# PROFI PORETEC WTA AUSGLEICHSPUTZ



## A vonatkozó mondatok listája (kódok és teljes szöveg, mint a 2. és 3. szakaszban)

| Kód | Szöveg |
|---|---|
| H315 | Bőrirritáló hatású. |
| H317 | Allergiás bőrreakciót válthat ki. |
| H318 | Súlyos szemkárosodást okoz. |
| H335 | Légúti irritációt okozhat. |

## Felelősségi nyilatkozat

Ez az információ a jelenlegi ismereteinken alapul. Ez a biztonsági adatlap az adott termék tekintetében került összeállításra, és kizárólag arra vonatkozik.