


Vyhlásenie o parametroch

podľa nariadenia (EU) 305/2011, príloha III

PROFI MK1 0,8 mm

Kat. č. 1100, 1110, 1120

| | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------|--|
| 1 | Číslo vyhlásenia o parametroch/ Jedinečný identifikačný kód typu výrobku | 00100-CPR-PROFI MK1 0,8 mm | | | |
| 2 | Zamýšľané použitie (použitia) | Obyčajná malta (GP) – CS II na vnútorné použitie , priemyselne vyrábaná maltová zmes na omietanie stien, stĺpov, priečok a stropov | | | |
| 3 | Výrobca | Profibaustoffe Austria GmbH Mistelbacher Straße 70 – 80 A-2115 Ernstbrunn | Telefon: +43/2576/2320-0 Fax: +43/2576/2320-45 Mail: mail@profibaustoffe.com | | |
| 4 | Splnomocnený zástupca | Pre predaj v ČR/SK: Profibaustoffe CZ, s.r.o. Viedeňská 140/113c CZ-619 00 Brno Tel.: +420/511 120 311 Fax: +420/543 213 948 Mail: info@profibaustoffe.cz | Pre predaj v Maďarsku: Profibaustoffe Hungária Kft. Kandó Kálmán u. 15 H-2371 Dabas Tel.: +36/29 562 370 Fax: +36/29 562 371 Mail: office.hu@profibaustoffe.com | | |
| 5 | Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov (AVCP): | systém 4 | | | |
| 6 | Harmonizovaná norma | EN 998-1: 2016 | | | |
| | Notifikované osoby | nie je relevantné | | | |
| 7 | Deklarované parametre | Podstatné vlastnosti | | Parameter | Harmonizovaná technická špecifikácia EN 998-1: 2016 |
| | | Reakcia na oheň | | A1 | |
| | | Kapilárna nasiakavosť | | W_c 0 | |
| | | Priepustnosť vodnej pary | | 15/35 a) | |
| | | Prídržnosť - spôsob porušenia | N/mm ² | ≥ 0,15; A, B, C | |
| | | Tepelná vodivosť | W/(m.K) | 0,61 (P=50 %) a) | |
| | | Trvanlivosť | | NPD | |
| | | Nebezpečné látky | | žiadne | |
| a) Vypočítaná hodnota podľa EN 1745:2012 | | | | | |
| 8 | Vhodná technická dokumentácia a/ alebo špecifická technická dokumentácia | Parametre uvedeného výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu. | | | |
| | Podpísal za a v mene výrobcu | <p style="text-align: center;">Dr. Michael Beier, MBA, konateľ (meno, funkcia)</p>  <p style="text-align: center;">Ernstbrunn, 22.3. 2021 (Miesto a dátum)</p> <p style="text-align: center;">(podpis)</p> | | | |