# WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEME



"Sparen Sie bei den Energiekosten, nicht bei der Behaglichkeit!"






# PROFI WDVS ÜBERSICHT

## MIT PROFI WDVS ZUR PERFEKTEN WÄRMEDÄMMUNG!









PROFI FASSADENFARBEN:

Wählen Sie Ihre Fassadenfarbe aus dem umfangreichen PROFI-Farbfächer.



KATEGORIE	SYSTEME/DÄMMPLATTE		VORTEILE	KLEBER	DÜBEL	UNTERPUTZ	BEWEHRUNG	GRUNDIERUNG	OBERPUTZ
EPS SYSTEME	SYSTEM EPS PROFI Fassadendämmplatte EPS-F		+ optimales Preis/Leistungs-Verhältnis + langjährig bewährt + leicht zu verarbeiten (Gewicht)	PROFI Klebespachtel, Klebespachtel AIR und Klebespachtel Light AIR PROFI Dickschichtklebespachtel PROFI FARADAYUS Klebespachtel PROFI Uni Kleber und Kleber LF	PROFI Schlagdübel CN8 und T-Save HTS 8, PROFI Schraubdübel CS8, SV II ecotwist, STR-U 2G, Helix und HTR-P, PROFI Holzdübel 6H-NT	PROFI Klebespachtel, Klebespachtel AIR und Klebespachtel Light AIR PROFI Dickschichtklebespachtel PROFI FARADAYUS Klebespachtel	PROFI WDVS- Armierungsgewebe	PROFI Uni Putzgrund weiß oder PROFI Uni Putzgrund eingefärbt	PROFI Silikatputz PROFI Silikonharzputz PROFI Kunstharzputz PROFI Anti-Aging Putz PROFI Füllputz
	SYSTEM COMPACT PROFI Fassadendämmplatte COMPACT		+ Verringerung der Dämmstärken + langjährig bewährt + optimierte Wärmedämmung (>20 %)	PROFI Klebespachtel AIR und Klebespachtel Light AIR PROFI Dickschichtklebespachtel PROFI FARADAYUS Klebespachtel PROFI Uni Kleber und Kleber LF	PROFI Schlagdübel CN8 und T-Save HTS 8, PROFI Schraubdübel CS8, SV II ecotwist, STR-U 2G, Helix und HTR-P, PROFI Holzdübel 6H-NT	PROFI Klebespachtel AIR und Klebespachtel Light AIR PROFI Dickschichtklebespachtel PROFI FARADAYUS Klebespachtel	PROFI WDVS- Armierungsgewebe	PROFI Uni Putzgrund weiß oder PROFI Uni Putzgrund eingefärbt	PROFI Silikatputz PROFI Silikonharzputz PROFI Kunstharzputz PROFI Anti-Aging Putz PROFI Füllputz
	SYSTEM AIR PROFI Fassadendämmplatte AIR		+ kostengünstig + langjährig bewährt + hohe Wasserdampfdurchlässigkeit (µ-Wert = 10)	PROFI Klebespachtel AIR und Klebespachtel Light AIR PROFI Dickschichtklebespachtel PROFI FARADAYUS Klebespachtel PROFI Uni Kleber und Kleber LF	PROFI Schlagdübel CN8 und T-Save HTS 8, PROFI Schraubdübel CS8, SV II ecotwist, STR-U 2G, Helix und HTR-P, PROFI Holzdübel 6H-NT	PROFI Klebespachtel AIR und Klebespachtel Light AIR PROFI Dickschichtklebespachtel PROFI FARADAYUS Klebespachtel	PROFI WDVS- Armierungsgewebe	PROFI Uni Putzgrund weiß oder PROFI Uni Putzgrund eingefärbt	PROFI Silikatputz PROFI Silikonharzputz PROFI Anti-Aging Putz PROFI Füllputz
	SYSTEM AIR COMPACT PROFI Fassadendämmplatte AIR COMPACT	• • •	+ Verringerung der Dämmstärken + optimierte Wärmedämmung (>20 %) + hohe Wasserdampfdurchlässigkeit (µ-Wert = 10)	PROFI Klebespachtel AIR und Klebespachtel Light AIR PROFI Dickschichtklebespachtel PROFI FARADAYUS Klebespachtel PROFI Uni Kleber und Kleber LF	PROFI Schlagdübel CN8 und T-Save HTS 8, PROFI Schraubdübel CS8, SV II ecotwist, STR-U 2G, Helix und HTR-P, PROFI Holzdübel 6H-NT	PROFI Klebespachtel AIR und Klebespachtel Light AIR PROFI Dickschichtklebespachtel PROFI FARADAYUS Klebespachtel	PROFI WDVS- Armierungsgewebe	PROFI Uni Putzgrund weiß oder PROFI Uni Putzgrund eingefärbt	PROFI Silikatputz PROFI Silikonharzputz PROFI Anti-Aging Putz PROFI Füllputz
	SYSTEM CUT PROFI Fassadendämmplatte CUT		+ Verringerung der Dämmstärken + langjährig bewährt + optimierte Wärmedämmung (>20 %)	PROFI Klebespachtel AIR und Klebespachtel Light AIR PROFI Dickschichtklebespachtel PROFI FARADAYUS Klebespachtel PROFI Uni Kleber und Kleber LF	PROFI Schlagdübel CN8 und T-Save HTS 8, PROFI Schraubdübel CS8, SV II ecotwist, STR-U 2G, Helix und HTR-P, PROFI Holzdübel 6H-NT	PROFI Klebespachtel AIR und Klebespachtel Light AIR PROFI Dickschichtklebespachtel PROFI FARADAYUS Klebespachtel	PROFI WDVS- Armierungsgewebe	PROFI Uni Putzgrund weiß oder PROFI Uni Putzgrund eingefärbt	PROFI Silikatputz PROFI Silikonharzputz PROFI Kunstharzputz PROFI Anti-Aging Putz PROFI Füllputz
STEINWOLLE SYSTEME	SYSTEM STEINWOLLE 036 PROFI Putzträgerplatten: FKD-S C2, PT A 036 II, Paroc FAS 3cc, Brandriegel		+ ökologischer Dämmstoff + optimale Wärme- und Schalldämmung + nicht brennbar + hohe Wasserdampfdurchlässigkeit (µ-Wert = 1)	PROFI Dickschichtklebespachtel PROFI Klebespachtel Light AIR PROFI FARADAYUS Armierungsmörtel PROFI Uni Kleber und Kleber LF	PROFI Schlagdübel CN8 und T-Save HTS 8, PROFI Schraubdübel CS8, STR-U 2G und HTR-P, PROFI Holzdübel 6H-NT	PROFI Dickschichtklebespachtel PROFI Klebespachtel Light AIR PROFI FARADAYUS Armierungsmörtel	PROFI WDVS- Armierungsgewebe	PROFI Uni Putzgrund weiß oder PROFI Uni Putzgrund eingefärbt	PROFI Silikatputz PROFI Silikonharzputz PROFI Anti-Aging Putz PROFI Füllputz
	SYSTEM STEINWOLLE 034  PROFI Putzträgerplatten: FKD-MAX C2, Coverrock II, Brandriegel		+ ökologischer Dämmstoff + optimale Wärme- und Schalldämmung + nicht brennbar + hohe Wasserdampfdurchlässigkeit (µ-Wert = 1)	PROFI Dickschichtklebespachtel PROFI Klebespachtel Light AIR PROFI FARADAYUS Armierungsmörtel PROFI Uni Kleber und Kleber LF	PROFI Schlagdübel CN8 und T-Save HTS 8, PROFI Schraubdübel CS8, STR-U 2G und HTR-P, PROFI Holzdübel 6H-NT	PROFI Dickschichtklebespachtel PROFI Klebespachtel Light AIR PROFI FARADAYUS Armierungsmörtel	PROFI WDVS- Armierungsgewebe	PROFI Uni Putzgrund weiß oder PROFI Uni Putzgrund eingefärbt	PROFI Silikatputz PROFI Silikonharzputz PROFI Anti-Aging Putz PROFI Füllputz
SOCKEL SYSTEME	SYSTEM SOCKEL PROFI EPS-P Sockelplatte		+ hohe Druckfestigkeit + geringe Wasseraufnahme + optimale Wärmedämmung	PROFI Klebespachtel und Klebespachtel AIR PROFI Dickschichtklebespachtel PROFI Uni Kleber	PROFI Schraubdübel CS8, STR-U 2G, HTR-P und PROFI Holzdübel 6H-NT	PROFI Klebespachtel, Klebespachtel AIR und Klebespachtel Light AIR PROFI Dickschichtklebespachtel PROFI FARADAYUS Klebespachtel	PROFI WDVS- Armierungsgewebe	PROFI Uni Putzgrund weiß oder PROFI Uni Putzgrund eingefärbt	PROFI Silikatputz PROFI Silikonharzputz PROFI Kunstharzputz PROFI Anti-Aging Putz PROFI Füllputz
	SYSTEM SOCKEL PROFI XPS Sockelplatte		+ höchste Druckfestigkeit + geringste Wasseraufnahme + optimale Wärmedämmung	PROFI Klebespachtel und Klebespachtel AIR PROFI Dickschichtklebespachtel PROFI Uni Kleber	PROFI Schraubdübel CS8, STR-U 2G, HTR-P und PROFI Holzdübel 6H-NT	PROFI Klebespachtel, Klebespachtel AIR und Klebespachtel Light AIR PROFI Dickschichtklebespachtel PROFI FARADAYUS Klebespachtel	PROFI WDVS- Armierungsgewebe	PROFI Uni Putzgrund weiß oder PROFI Uni Putzgrund eingefärbt	PROFI Silikatputz PROFI Silikonharzputz PROFI Kunstharzputz PROFI Anti-Aging Putz PROFI Füllputz



# PROFI WÄRMEDÄMMVERBUND-SYSTEME DER 9-FACH-BONUS FÜR IHR HAUS

#### REDUZIEREN SIE IHRE ENER-GIEKOSTEN UM BIS ZU 60%

Durch PROFI WDV-Systeme werden Wärmeverluste vermindert. Damit sparen Sie Heizenergie und bis zu 60% Ihrer Energiekosten.



#### HOLEN SIE SICH MIT PROFI WDVS GELD ZURÜCK

PROFI WDV-Systeme ermöglichen Ihnen den Bezug einer Energiesparförderung. Die Landesregierung oder auch Energieberatungsstellen informieren Sie gerne darüber.



#### GEWINNEN SIE WERTVOLLE WOHNFLÄCHE

PROFI WDV-Systeme bieten eine hervorragende Wärmedämmung und eine Vielfalt an Dämmplatten. Der Einsatz von schmäleren Wänden ist ausreichend und verschafft Ihnen zusätzlich wertvolle Wohnfläche.

#### STEIGERN SIE DEN WERT IHRES HAUSES

Mit PROFI WDV-Systemen erhalten Sie langfristig die wertvolle Bausubstanz Ihres Hauses. Die verbesserte Energiebilanz führt zusätzlich zu einer Steigerung des Gesamtwertes Ihres Gebäudes.



#### HALTEN SIE IHRE FASSADE MIT PROFI ANTI-AGING PUTZ JUNG

Mit dem PROFI Anti-Aging Putz trotzt Ihre Fassade Umwelteinflüssen und Verschmutzungen für viele Jahre. Sie erhalten auch die Farbbrillanz Ihrer Fassade viel länger als mit einem herkömmlichen Putz.



#### VERPASSEN SIE DER FASSADE IHRE LIEBLINGSFARBE

Wählen Sie aus den PROFI Farbfächern PREMIUM und STANDARD Ihren Lieblingsfarbton.



CO.

#### WOHNEN SIE IN GESUNDEM RAUMKLIMA

PROFI WDV-Systeme schaffen durch erhöhte Temperaturen bei Wandinnen-flächen ein gesundes Raumklima.
Sie wohnen ganzjährig in angenehm temperierten Räumen. Im Winter bleibt es wohlig warm, im
Sommer erfrischend kühl.

#### LASSEN SIE GEFÄHRLICHEN ELEKTROSMOG DRAUSSEN!

Das PROFI Faradayus-WDV-System schirmt bis zu 99,99% des hoch-frequenten Elektrosmogs, der von außen auf den Wohnbereich einwirkt, ab. Schützen Sie sich vor Elektrosmog!



#### SCHÜTZEN SIE DIE UMWELT AKTIV

PROFI WDVS reduzieren den Energieverbrauch und damit die CO<sub>2</sub>-Emissionen. So senken Sie nicht nur Kosten, sondern leisten auch einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz, indem Sie Ihren ökologischen Fußabdruck verkleinern.

### **PROFI ANTI-AGING FASSADE**

- Erweiterter Fassadenschutz vor UV-Strahlung, Verschmutzung und Vergilbung
- ✓ Verzögerung der optischen Fassadenalterung
- ✓ Langfristige Erhaltung der Bausubstanz
- ✓ Freiraum f
  ür farbliche Gestaltung

,Der optimale Langzeitschutz so halten Sie Ihre Fassade jung!'

Wählen Sie Ihre Lieblingsfarbe aus dem PROFI Standard- und PROFI Premiumfarbfächer





### PROFI FARADAYUS FASSADE

- ✓ Sicherer Schutz vor Elektrosmog
- ✓ Verwendung bei Neubau, Sanierung und Renovierung
- ✓ Keine zusätzlichen Arbeitsschritte
- ✓ Kein zusätzlicher Materialaufwand

Ohne zusätzliche Arbeitsschritte bei Neubau und Sanierung bietet die Faradayus Technologie zuverlässigen Schutz gegen hausexterne elektromagnetische Strahlung (Reduktion um bis zu 99,99 %). Drahtlose Geräte im Haus funktionieren dabei dennoch einwandfrei!

